


## Zestaw wideodomofonowy, bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", menu OSD, sterowanie bramą, z szyfratorem i RFID, biały, ALCOR



Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-VID-EX-1061/W** | Ean: **5900378655848**



### OPIS PRODUKTU

Przykładowy zestaw VIBELL: Nowoczesny zestaw wideodomofonowy ALCOR składający się z kolorowego ultra płaskiego monitora LCD 7" oraz kasety z kamerą szerokokątną. Komunikacja między panelem wewnętrznym i zewnętrznym nie wymaga słuchawki. Urządzenie posiada czytelne menu OSD, dzięki któremu błyskawicznie skonfigurujemy ustawienia parametrów monitora. Dodatkowo oświetlenie kasety diodami LED umożliwia

widzenie nocą, a wbudowany szyfrator i czytnik RFID umożliwi dostęp tylko uprawnionych osób. Zestaw posiada funkcję sterowania bramą oraz otwierania elektrozaczepu. Wideo kaseta ze względu na dodatkową funkcjonalność wymaga dodatkowego zasilania (w zestawie). Kolor biały.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	15V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	4
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	8
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz wymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

### Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak

Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	800x480
Ekran dotykowy:	nie
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	nie
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	12
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Biały
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	185
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	127
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	17
Inne cechy monitora:	funkcja rozłoszeniowa i monitorowania dźwięku

## Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	700 TVL
Kąt widzenia kamery (pion):	57 °
Kąt widzenia kamery (poziom):	110 °
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	tak
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65

<b>Materiał panelu zewnętrznego:</b>	Aluminium+ABS
<b>Kolor panelu zewnętrznego:</b>	Czarny
<b>Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:</b>	55
<b>Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:</b>	152
<b>Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:</b>	22
<b>Inne cechy panelu zewnętrznego:</b>	RFID - max. 150 użytkowników (breloki w zestawie: 1 administracyjny)