

Bezprzewodowy dzwonek wideo LAYO z kamerą wideo Full HD, WiFi i odbiornikiem sieciowym, IP65, komunikacja ze smartfonem z aplikacją Tuya, 60 dzwoneków

VIRONE

Marka: Virone | Symbol: VDB-1 | Ean: 5908254823343



OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowy dzwonek wideo LAYO. Zestaw zawiera panel zewnętrzny oraz odbiornik, który nie wymaga instalacji, gdyż zasilany jest sieciowo. Dzwonek posiada połączenie WiFi i może być obsługiwany przez smartfon, po pobraniu darmowej aplikacji Tuya. Uzyskujemy wtedy możliwość rozmowy z osobą stojącą na zewnątrz. Urządzenie posiada miejsce na kartę microSD (brak w zestawie), która umożliwia zapis zdjęć i video

oraz wyposażone jest w czujnik, który po wykryciu ruchu od razu rozpoczyna nagrywanie filmów. Panel zewnętrzny ma wąską budowę, dzięki czemu może być montowany na wąskich słupkach. Zawiera przycisk oraz kamerę o szerokim kącie widzenia, podświetlaną diodami IR, które zapewniają wyjątkowo wyraźny obraz nawet po zmroku. Panel zewnętrzny zasilany jest z wbudowanego akumulatora, ładowanego przez USB. Istnieje również możliwość podłączenia transformatora w celu doprowadzenia zasilania 8-12AC. Urządzenie jest wyjątkowo szczelne i odporne na trudne warunki atmosferyczne, o czym świadczy wysoka klasa szczelności IP65. Sieciowy odbiornik dzwonekowy zapewnia sygnalizację dźwiękową na wypadek rozładowania się telefonu. Użytkownicy mają do wyboru aż 60 dzwonek, a ich głośność może być regulowana w zakresie 64-84 dB.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Akumulator/sieć
Napięcie zasilania:	3,7V DC
Rodzaj transmisji:	beprzewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2.4 GHz
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n
Aplikacja:	Tuya Smart
Sposób instalacji:	Niezależny od systemu
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczeptu):	0
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	0
Sterowanie elektrozaczeptem:	nie
Sterowanie automatyką bramową:	nie
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	1920x1080
Kąt widzenia kamery (pion):	61 °
Kąt widzenia kamery (poziom):	110 °
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zewnętrznego:	Tworzywo sztuczne
Kolor panelu zewnętrznego:	Czarny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	46
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	137
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	25
Inne cechy panelu zewnętrznego:	sieciowy odbiornik dzwonekowy w zestawie - 60 melodii, regulacja głośności





