

## Latarka czołowa LED COB + CREE z akumulatorem 1200 mAh

**VIRONE**Marka: **Virone** | Symbol: **LT-9** | Ean: **5908254827792**

### OPIS PRODUKTU

Latarka czołowa LED COB + CREE z akumulatorem 1200 mAh, jest wydajna i odporna na warunki pogodowe. Czołówka tego typu, to wielofunkcyjna latarka o dużej mocy - generuje strumień świetlny rzędu 200 lumenów. Przeznaczona jest zarówno do wykorzystania domowego, jak i dla użytkowników profesjonalnych. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi czołówka marki Virone pozwala na długotrwałe i wygodne użytkowanie, bez konieczności dokupowania jednorazowych baterii. Latarka z wydajnym akumulatorem o pojemności 1200mAh, gwarantuje wielogodzinne i niezawodne źródło światła. Latarka czołowa ładowana jest wygodnym

i popularnym wejściem USB-C, dzięki czemu swobodnie naładujesz ją powerbankiem, zwykłą ładowarką do telefonu lub w samochodzie. Wyposażona w 10 trybów świecenia, sprawdzi się zarówno w warunkach technicznych, jak i podczas rekreacji. 7 trybów świecenia modułu przedniego + 3 tryby w module tylnym zapewniają wszechstronność użytkowania. Sprawdzi się zarówno w warsztacie, w trakcie napraw i garażowych przygód, prac budowlanych, czy remontu, jak i podczas wędrówek w terenie. Doskonale nada się też dla osób uprawiających sporty outdoorowe czy na wieczorny spacer z psem. Dodatkowo, czołówka wyposażona jest w czujnik ruchu, więc nic nie powinno nas zaskoczyć. Dzięki teleskopowej, ruchomej głowicy, latarka ładowalna pozwala ustawić strumień światła tam gdzie patrzymy, a do tego pod wygodnym kątem, np. nie oślepiającym osób naprzeciwko. Model latarki wielofunkcyjnej odporny na zachlapania (IPX4).

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Pojemność baterii:            | 1200 mAh  |
| Tryby pracy:                  | Przód:światło punktowe;panel LED COB; światło punktowe+rozproszone wysokie;światło punktowe+rozproszone niskie;światło punktowe+rozproszone,stroboskop;panel LED COB (światło czerwone);panel LED COB (stroboskop).Tył:8 białych diod, 4 czerwone diody, 6 biał |
| Temperatura barwowa:          | 6000 K  |
| Model:                        | Światło czołowe   |
| Głębokość:                    | 105 mm  |
| Masa całkowita:               | 135 g   |
| Wyposażenie:                  | kabel ładowania   |
| Strumień świetlny:            | 200 lm  |
| Moc:                          | 3/10 W  |
| Źródło światła:               | LED COB/LED CREE  |
| Rodzaj zasilania:             | Akumulator  |
| Rodzaj baterii:               | Akumulator zainstalowany na stałe   |
| Zawiera źródło światła:       | Tak   |
| Ilość trybów pracy:           | 10  |
| Ładowalna:                    | Tak   |
| Wskaźnik naładowania baterii: | Tak   |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Współczynnik oddawania barw CRI: | >80       |
| Żywotność:                       | 80000h    |
| Materiał:                        | Aluminium |
| Cykl włączeń:                    | 60000     |
| Stopień ochrony (IP):            | IPX4      |
| Porty:                           | USB-C     |
| Odporność uderowa:               | IK06      |
| Kolor obudowy:                   | Czarny    |
| Szerokość:                       | 70 mm     |
| Długość:                         | 130 mm    |



